

국민건강보험 일산병원

정기 소모품 및 인쇄물 과업지시서

2026. 5.



【4】 커튼류 과업지시서

1 개 요

- 건 명 : 커튼류 구매(단가계약)
- 품 목 : 명찰 등 23개 품목 ... 총 1,130점
- 계약기간 : 계약체결일 ~ 2027.6.30.
- 입찰방법 : 제한경쟁입찰(소기업·소상공인/경기도)
 - ※ 직접생산증명서(세부품명 : 커튼및긴커튼, 블라인드및차양)
 - 세부품명번호 : 5213150101, 5213160101, 5213160201, 5213160401

2 제작사양

- 품 목 : 방염 큐비클 커튼(설치 불필요) 등 23개 품목
 - ※ 예시 품목의 동등이상 제품
- 납품 장소 : 일산병원 사용 부서
 - ※ 년 평균 수시발주
- 발주 주기 : 발주일로부터 15일 이내 설치 조건
 - ※ 납품 및 설치비 포함 가격으로 단가 산정
(단, 품명에 설치불필요하다고 기재된 건은 제외)
 - ※ 색상 및 디자인은 발주자 선택에 따라 변동될 수 있음
 - ※ 품목별 예정수량은 추정량이므로 실제 발주량은 증감될 수 있음



구분	품명	규격	예시	단위	연간 예정량
1	명찰	가로 7.5 * 세로 4cm, 자수		EA	176
2	방염 실사 롤스크린	1000 × 1000 × t0.35mm, 폴리에스터100%, 방염, 일반형, 국산 원단		m ²	2
3	방염 썬스크린 1%	1000 × 1000 × t0.71mm, 썬스크린, 방염, 일반형 폴리에스테르19.1%/폴리염화비닐수지80.9%, 국산 원단		m ²	3
4	방염 썬스크린 3%	1000 × 1000 × t0.57mm, 썬스크린, 방염, 일반형 폴리에스테르100%, 국산 원단		m ²	136

구분	품명	규격	예시	단위	연간 예정량
5	방염 암막 롤스크린	1000×1000×t0.3mm, 방염, 양면암막, 99%, 양면암막, 일반형, 국산 원단		m ²	92
6	방염 암막 실사 롤스크린	1000×1000×t0.25mm, 폴리에스터100%, 방염, 암막(차광율 99%), 일반형, 국산 원단		m ²	16
7	방염 암막 커튼	1500×2500(최대높이)mm, 폴리에스테르100%, 방염, 암막, 2배주름/일반가공, 국산 원단 *폭:150cm(가공전 길이)		폭	53
8	방염 암막 콤비블라인드	1000×1000×t0.4mm, 폴리에스터100%, 방염, 암막(차광율 99%), 일반형, 수동식, 국산 원단		m ²	33

구분	품명	규격	예시	단위	연간 예정량
9	방염 암막 허니콤블라인드	1000×1000×t0.4mm, 폴리에스터100%, 방염, 암막(차광율 99%), 일반형, 셔터식, 국산 원단		m ²	7
10	방염 일반 커튼	1500×2500(최대높이)mm, 폴리에스테르100%, 방염, 2배주름/일반가공, 국산 원단 *폭:150cm(가공전 길이)		폭	21
11	방염 큐비클 커튼	1000×1000mm, 폴리에스테르100%, 방염, 국산 원단		m ²	109
12	방염 큐비클 커튼 (설치 불필요)	3000*1900mm(명찰 2개 포함), B160 뉴그린 폴리에스테르100%, 방염, 국산 원단 * 색상 및 상단 망사 부분의 크기는 병원사정에 따라 변경될 수 있음		EA	110

구분	품명	규격	예시	단위	연간 예정량
13	방염 큐비클 커튼 (설치 불필요)	5000*1900mm(명찰 2개 포함), B160 뉴그린 폴리에스테르100%, 방염, 국산 원단 * 색상 및 상단 망사 부분의 크기는 병원사정에 따라 변경될 수 있음		EA	134
14	방염홀딩도어(외경)	방염, 외경, 아이보리, 회색, 국산 원단		m ²	3
15	벽스위치	1CH, 2CH		EA	3
16	병원 레일 (브라켓 포함)	수동식, 병원레일, 알루미늄, 1m당		m	43

구분	품명	규격	예시	단위	연간 예정량											
17	블라인드 리모컨(1ch)	국산, 1ch, 전동롤업세이드를 작동시키는 무선형 리모컨(1채널)		EA	1											
18	블라인드 리모컨(4ch)	국산, 4ch, 전동롤업세이드를 작동시키는 무선형 리모컨(4채널)		EA	1											
19	블라인드 브라켓	<table border="1" data-bbox="689 858 1395 1082"> <thead> <tr> <th></th> <th>물</th> <th>폼비 (소)</th> </tr> <tr> <th>규격</th> <td>4.5cm(내경) (53*22외경)</td> <td>5.5cm(내경) (62*24외경)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">브라켓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		물	폼비 (소)	규격	4.5cm(내경) (53*22외경)	5.5cm(내경) (62*24외경)	브라켓						EA	66
	물	폼비 (소)														
규격	4.5cm(내경) (53*22외경)	5.5cm(내경) (62*24외경)														
브라켓																
																
20	상하식 전동모터	수신기 내장형모터		EA	1											

구분	품명	규격	예시	단위	연간 예정량
21	일반 레일	기숙사 등 병동 외 설치되는 일반레일 1m당		m	110
22	홀딩도어(양겹)	양겹, 아이보리, 회색, 국산 원단		m ²	1
23	홀딩도어(외겹)	외겹, 아이보리, 회색, 국산 원단		m ²	10